

魚介類の名称のガイドライン(新旧対照表)

| 改正後(新) | 改正前(旧) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----|-----|-----------------|----|-----|-----|--|------|--------------|-----|-----|-----------------|----|-----|-----|
| <p>別添 魚介類の名称のガイドライン</p> <p>(生鮮食品)</p> <p>1 魚介類の名称(一般ルール)</p> <p>① 魚介類の種ごとの名称の表示</p> <p>魚介類は、種により品質や価格に違いがある場合が多いため、消費者の商品選択に際し種名は重要な情報となることから、種による形態や品質の違いが生産者や流通業者の間で認識され、これが取引価格に反映されている場合は、原則として、種ごとの名称を表示してください。</p> <p>なお、消費者の商品選択に資するためには、消費者に正確な情報を提供する必要がある一方で、馴染みのない標準和名等の表示によって消費者が混乱することがないように配慮する必要があります。このため、種に応じて、標準和名を基本としつつも、より広く一般に使用されている名称があれば、この名称を表示することができます。</p> <p>(例) 一般に使用されている名称を表示する例</p> <table border="1" data-bbox="367 703 882 775"> <tr> <td>標準和名</td> <td>一般に使用されている名称</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> </table> <p>② 複数の魚介類の総称の表示</p> <p>複数の種の間で形態や品質の差が判然ではない等の理由から、種名の表示が困難であったり、又は消費者の商品選択にとって有用でない場合も少なくありません。このような場合は、属名、科名、広く一般的に使用されている呼称等を勘案し、その魚介類の内容を的確に表し一般に理解される総称を表示してください。</p> <p>(略)</p> <p>③ 標準和名が付けられていない種の名称の表示</p> <p>標準和名が付けられていない種については、広く一般的に使用されている名称、原産国での名称、通常取引名、学名等を勘案し、その魚介類の内容を最も的確に表し一般に理解される名称を表示してください。</p> <p>(例) 標準和名が付けられていない場合</p> <table border="1" data-bbox="367 1182 781 1270"> <tr> <td>学名 (原産国での名称)</td> <td>名称</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> </table> <p>以上の考え方に従って、現在流通している国産の魚介類の名称を例示すれば、別表1のとおりとなります。</p> | 標準和名 | 一般に使用されている名称 | (略) | (略) | 学名 (原産国での名称) | 名称 | (略) | (略) | <p>別添 魚介類の名称のガイドライン</p> <p>(生鮮食品)</p> <p>1 魚介類の名称(一般ルール)</p> <p>① 魚介類の種毎の名称の表示</p> <p>魚介類は、種により品質や価格に違いがある場合が多いため、消費者の商品選択に際し種名は重要な情報となることから、種による形態や品質の違いが生産者や流通業者の間で認識され、これが取引価格に反映されている場合は、原則として、種毎の名称を表示してください。</p> <p>なお、消費者の商品選択に資するためには、消費者に正確な情報を提供する必要がある一方で、馴染みのない標準和名等の表示によって消費者が混乱することがないように配慮する必要があります。このため、種に応じて、標準和名を基本としつつも、より広く一般に使用されている和名があれば、この名称を表示することができます。</p> <p>(例) 一般に使用されている和名を表示する例</p> <table border="1" data-bbox="1180 703 1695 775"> <tr> <td>標準和名</td> <td>一般に使用されている和名</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> </table> <p>② 複数の魚介類の総称の表示</p> <p>複数の種の間で形態や品質の差が判然ではない等の理由から、種名の表示が困難であったり、又は消費者の商品選択にとって有用でない場合も少なくありません。このような場合は、属名、科名、広く一般的に使用されている呼称等を勘案し、その魚介類の内容を的確に表し一般に理解される名称を表示してください。</p> <p>(略)</p> <p>③ 標準和名がない種の名称の表示</p> <p>標準和名がない種については、広く一般的に使用されている和名、原産国での名称、通常取引名、学名等を勘案し、その魚介類の内容を最も的確に表し一般に理解される名称を表示してください。</p> <p>(例) 標準和名がない場合</p> <table border="1" data-bbox="1180 1174 1588 1262"> <tr> <td>学名 (原産国での名称)</td> <td>表示</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> </table> <p>以上の考え方に従って、現在流通している国産の魚介類の名称を例示すれば、別表1のとおりとなります。</p> | 標準和名 | 一般に使用されている和名 | (略) | (略) | 学名 (原産国での名称) | 表示 | (略) | (略) |
| 標準和名 | 一般に使用されている名称 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | (略) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学名 (原産国での名称) | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | (略) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準和名 | 一般に使用されている和名 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | (略) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学名 (原産国での名称) | 表示 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | (略) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(参考) (略)

2 成長名、季節名

成長段階に応じた名称(成長名)や季節に応じた名称(季節名)がある魚介類については、成長名や季節名がその内容を表すものとして一般に理解されるものである場合は、それらの名称を表示することができます。

ただし、季節名は日本国内でのその時期の呼び名であり、輸入される外国産魚類には季節名を表示できません。

(略)

3 (略)

4 海外漁場魚介類及び外来種

海外漁場魚介類及び外来種については、標準和名が付けられていない種もあることから、消費者に優良誤認(例えば分類学上無関係であるにもかかわらず高級魚類に似せた名称を付して、あたかもその類縁種であるように誤認させること)を生じさせないような配慮が必要であり、上記1の魚介類の名称の一般ルールに従って、その内容を最も確に表し一般に理解される名称を表示してください。

| 学名 | 使用できる名称 | 使用できない名称例 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| <i>Ictalurus punctatus</i> | チャンネルキャット フィッシュ | シミズダイ、カワフグ |

なお、輸入水産物については、食品表示基準において、「名称」と共に「原産国名」(生産水域名の併記も可)を表示しなければならないこととされています。

以上の考え方に従って現在流通している海外漁場魚介類及び外来種の名称を例示すれば、別表2のとおりとなります。

5・6 (略)

(加工食品)

1・2 (略)

(別表1)

国産の生鮮魚介類の名称例

| 種・亜種の標準和名 | 左欄に代わる一般的名称例 | 学名(種名) | 備考 |
|-----------|--------------|--------------------------|----|
| 【魚類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | |
| アカエイ | — | <i>Hemitrygon akajei</i> | |
| (略) | (略) | (略) | |

(参考) (略)

2 成長名、季節名

成長段階に応じた名称(成長名)や季節に応じた名称(季節名)がある魚介類については、成長名や季節名がその内容を表すものとして一般に理解されるものである場合は、それらの名称を表示することができます。

(略)

3 (略)

4 海外漁場魚介類及び外来種

海外漁場魚介類及び外来種については、標準和名がない種もあることから、消費者に優良誤認(例えば分類学上無関係であるにもかかわらず高級魚類に似せた名称を付して、あたかもその類縁種であるように誤認させること)を生じさせないような配慮が必要であり、上記1の魚介類の名称の一般ルールに従って、その内容を最も確に表し一般に理解される名称を表示してください。

| 学名 | 使用できる名称 | 使用できない名称 |
|----------------------------|------------------------------------|------------|
| <i>Ictalurus punctatus</i> | <u>アメリカナマズ</u> 、チャンネル キャットフィッシュ | シミズダイ、カワフグ |

なお、輸入水産物については、食品表示基準において、「名称」とともに「原産国名」(生産水域名の併記も可)を表示しなければならないこととされています。

以上の考え方に従って現在流通している海外漁場魚介類及び外来種の名称を例示すれば、別表2のとおりとなります。

5・6 (略)

(加工食品)

1・2 (略)

(別表1)

国産の生鮮魚介類の名称例

| 標準和名(種名) | 左欄に代わる一般的名称例 | 学名(種名) | 備考 |
|----------|--------------|------------------------|----|
| 【魚類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | |
| アカエイ | — | <i>Dasvatis akajei</i> | |
| (略) | (略) | (略) | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| サクラマス・ヤマメ (*1) | — | <i>Oncorhynchus masou masou</i> | *1 サクラマスの陸封型・ | ヤマメ (*1) | — | <i>Oncorhynchus masou masou</i> | *1 サクラマスの陸封型 |
| サツキマス・アマゴ (*2) | — | <i>Oncorhynchus masou ishikawae</i> | 河川残留型 | アマゴ (*2) | — | <i>Oncorhynchus masou ishikawae</i> | *2 サツキマスの陸封型 |
| カラフトマス | アオマス (*3)、 ピンクサーモン | <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> | *2 サツキマスの陸封型・ 河川残留型 | カラフトマス | アオマス | <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> | |
| サケ | シロサケ、アキサケ (*4)、アキアジ (*4) | <i>Oncorhynchus keta</i> | *3 地方名 *4 季節名 | サケ | シロサケ、アキサケ、アキアジ | <i>Oncorhynchus keta</i> | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| アオメエソ | メカリ (*) | <i>Chlorophthalmus albatrossis</i> | *地方名 | アオメエソ | メカリ | <i>Chlorophthalmus albatrossis</i> | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| キンメダイ | キン | <i>Beryx splendens</i> | | キンメダイ | — | <i>Beryx splendens</i> | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| ヤマトカマス | — | <i>Sphyræna japonica</i> | | ヤマトカマス | — | <i>Sphyræna japonica</i> | |
| クロシビカマス | スミヤ (*) | <i>Promethichthys prometheus</i> | *地方名 | (新設) | | | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| マルアジ | — | <i>Decapterus maruadsi</i> | | マルアジ | — | <i>Decapterus maruadsi</i> | |
| メアジ | — | <i>Selar crumenophthalmus</i> | | (新設) | | | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| クロカジキ | — | <i>Makaira nigricans</i> | | クロカジキ | — | <i>Makaira mazara</i> | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| アラスカメヌケ | アカウオ、メヌケ | <i>Sebastes alutus</i> | | アラスカメヌケ | — | <i>Sebastes alutus</i> | |
| (削除) | — | — | | ヒレグロメヌケ | — | <i>Sebastes borealis</i> | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| バラメヌケ | — | <i>Sebastes baramenue</i> | | バラメヌケ | — | <i>Sebastes baramenue</i> | |
| クロソイ | — | <i>Sebastes schlegelii</i> | | クロソイ | — | <i>Sebastes schlegelii</i> | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |
| クロウシノシタ | シタビラメ (*) | <i>Paraplagusia japonica</i> | *ウシノシタ科 | クロウシノシタ | シタビラメ (*) | <i>Paraplagusia japonica</i> | *ウシノシタ科 |
| アカシタビラメ | シタビラメ (*) | <i>Cynoglossus joyneri</i> | の総称 | アカシタビラメ | シタビラメ (*) | <i>Cynoglossus joyneri</i> | の総称 |
| イヌノシタ | シタビラメ (*) | <i>Cynoglossus robustus</i> | | (新設) | | | |
| (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | |

| | | | |
|---------------|----------|--|-----|
| カラスガレイ (略) | — (略) | <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> (略) | |
| ソウハチ (略) | — (略) | <i>Cleisthenes pinetorum</i> (略) | |
| アサバカレイ | — | <i>Lepidopsetta mochigarei</i> | |
| コガネカレイ | — | <i>Limanda asper</i> | |
| マガレイ | — | <i>Pseudopleuronectes herzensteini</i> | |
| マコガレイ | — | <i>Pseudopleuronectes yokohamae</i> | |
| クロガレイ | — | <i>Pseudopleuronectes obscurus</i> | |
| イシガレイ (略) | — (略) | <i>Platichthys bicoloratus</i> (略) | |
| (略) | (略) | (略) | |
| 【貝類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【頭足類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【甲殻類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【その他】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |

注)

- 平仮名、カタカナ、漢字、混合いずれの表記も可。
- 複合名の場合、下接名の語頭の濁音の取扱いは任意。
(例) スケトウダラ、スケソウダラ
また、発音の違いによる表記の若干の変化も可。
(例) イボダイ、エボダイ
- 標準和名は「日本産魚類検索 (第3版)」(中坊徹次)、「輸入される外国産魚類の標準和名について (第9版)」(おさかな普及センター資料館年報、(31): 4-16 (2012))、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、世界海産貝類大図鑑(波部忠重・奥谷喬司)、原色日本大型甲殻類図鑑(三宅貞祥)、日本産エビ類の分類と生態(林健一)等による。
- 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名より広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき表示できる。
- 魚類のうち、標準和名の付けられていない魚種については、消費者庁が公表する「魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順実施要領」により、新たに標準和名を付けることを申請することができる。

(別表2)

| | | | |
|---------------|----------|--|-----|
| カラスガレイ (略) | — (略) | <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> (略) | |
| ソウハチ (略) | — (略) | <i>Hippoglossoides pinetorum</i> (略) | |
| アサバカレイ | — | <i>Pleuronectes mochigarei</i> | |
| コガネカレイ | — | <i>Pleuronectes asper</i> | |
| マガレイ | — | <i>Pleuronectes herzensteini</i> | |
| マコガレイ | — | <i>Pleuronectes yokohamae</i> | |
| クロガレイ | — | <i>Pleuronectes obscurus</i> | |
| イシガレイ (略) | — (略) | <i>Kareius bicoloratus</i> (略) | |
| (略) | (略) | (略) | |
| 【貝類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【頭足類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【甲殻類】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【その他】 | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) |

注)

- 平仮名、カタカナ、漢字、混合いずれの表記も可。
- 複合名の場合、下接名の語頭の濁音の取扱いは任意。
(例) スケトウダラ、スケソウダラ
また、発音の違いによる表記の若干の変化も可。
(例) イボダイ、エボダイ
- 標準和名は「日本産魚名大辞典」(日本魚類学会編)、「日本産魚類検索 (第3版)」(中坊徹次)、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、世界海産貝類大図鑑(波部忠重・奥谷喬司)、原色日本大型甲殻類図鑑(三宅貞祥)日本産エビ類の分類と生態(林健一)等による。
- 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名(種名)より広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき表示できる。

(新設)

(別表2)

海外漁場魚介類及び外来種の名称例

| 学名 (種名) | 種・亜種の 標準和名 | 左欄に代わる 一般的名称例 | 使用できない 名称例 | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 【魚類】 | | | | |
| <i>Rostroraja eglanteria</i> | — | クリアーズ ^ス クイ (*)、カスベ ^ス | — | *英名 |
| <i>Anguilla rostrata</i> | アメリカウナギ ^ス | ウナギ ^ス 、ウナギ ^ス (ロストラ種) | — | |
| <i>Synphobranchius kaupii</i> | イラコアナコ ^ス | — | — | |
| <i>Ophichthus remiger</i> | マルアナコ ^ス | — | — | |
| <i>Ictalurus punctatus</i> | チャネルキャットフ イッシュ | — | シミス ^ス ダイ カリフク ^ス | |
| <i>Pangasius hypophthalmus</i> | — | パンガ ^ス シウス、 パ ^ス サ | — | |
| <i>Pangasius bocourti</i> | — | — | — | |
| <i>Mallotus villosus</i> | カラフトシヤマモ | — | シヤマモ | |
| <i>Sprattus sprattus</i> | — | ヨーロッパ ^ス ラット(*) | — | *英名 |
| <i>Sardinella aurita</i> | — | サー ^ス テイ イリシ | — | |
| <i>Sardina pilchardus</i> | — | サー ^ス テイ ピ ^ス ルチャート ^ス イリシ | — | |
| <i>Argentina silus</i> | — | グ ^ス レーターシルハ ^ス スメルト | — | |
| <i>Osmerus mordax</i> | ニジ ^ス ワカサギ ^ス | レインボ ^ス ースメルト (*) | — | *英名 |
| <i>Oncorhynchus mykiss</i> (降海型) | ニジ ^ス マス (降海 型) | スチールハット ^ス トラウ ト(*) サー ^ス モントラウト(*) スチールハット ^ス | — | *英名 ** (河川 生活性の強 い) サ ^ス ・マ ス類の降海 型の総称 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| <i>Gnyphterus capensis</i> | キンク ^ス クリップ ^ス | — | アマ ^ス ダイ | |
| <i>Gnyphterus blacodes</i> | リンク ^ス | キンク ^ス クリップ ^ス | — | |
| <i>Pseudophycis bachus</i> | アカ ^ス ダラ | — | — | |
| <i>Macruronus novaezelandiae</i> | ホキ | — | — | <i>Macruronus</i> |

海外漁場魚介類及び外来種の名称例

| 学名 (種名) | 標準和名 (種名) | 左欄に代わる 一般的名称例 | 使用できない 名称 | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 【魚類】 | | | | |
| (新設) | | | | |
| (新設) | | | | |
| (新設) | | | | |
| <i>Ophichthus remiger</i> | マルアナコ ^ス | — | — | |
| <i>Ictalurus punctatus</i> | アメリカナマス ^ス | チャネルキャットフ イッシュ(*) | シミス ^ス ダイ カリフク ^ス | *英名 |
| <i>Pangasius hypophthalmus</i> | — | ナマス ^ス 、カイ ヤン(*) | — | *英名 |
| (新設) | | | | |
| <i>Mallotus villosus</i> | カラフトシヤマモ | — | シヤマモ | |
| (新設) | | | | |
| <i>Sardinella aurita</i> | — | サー ^ス テイ イリシ | — | |
| <i>Sardina pilchardus</i> | — | サー ^ス テイ ピ ^ス ルチャート ^ス イリシ | — | |
| (新設) | | | | |
| (新設) | | | | |
| <i>Oncorhynchus mykiss</i> (降海型) | ニジ ^ス マス (降海 型) | スチールハット ^ス トラウ ト(*) サー ^ス モントラウト(*) スチールハット ^ス | — | *英名 ** (河川 生活性の強 い) サ ^ス ・マ ス類の降海 型の総称 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| <i>Gnyphterus capensis</i> | キンク ^ス クリップ ^ス | — | アマ ^ス ダイ | |
| (新設) | | | | |
| <i>Pseudophycis bachus</i> | アカ ^ス ダラ | — | — | |
| <i>Macruronus novaezelandiae</i> | ホキ | — | — | |

| | | | | |
|--|----------------|--|-----------|-----------------------------------|
| | | | | <u>magellanicus</u> はシノニム (異名) |
| タラ目メルルーサ科 属: <u>Merluccius</u> | <u>メルルーサ属</u> | メルルーサ (*) | <u>タラ</u> | * 属名 |
| <u>Merluccius australis</u> | ヒタチダラ | | | |
| <u>Merluccius productus</u> | シロカネダラ | ハシフイックホワイ インク | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | |
| <u>Micromesistius australis</u> <u>spallidus</u> | ミナミダラ | 二 | — | |
| <u>Micromesistius australis</u> <u>saustralis</u> | ハクコニアミナ ミダラ | <u>ミナミダラ</u> | — | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| <u>Pollachius virens</u> | シロイトダラ | 二 | — | |
| <u>Urophycis tenuis</u> | 二 | ホワイトヘイク (*) | 二 | * 英名 |
| <u>Lophius americanus</u> | 二 | アメリカンクラー (*) アメリカソウ | 二 | * 英名 |
| <u>Beryx decadactylus</u> | ナンヨウキンメ | <u>ヒラキンメ (*)</u> | 二 | * 地方名 |
| <u>Pseudocyttus maculatus</u> | ヒョウマトウダ イ | — | — | |
| <u>Sebastes alascanus</u> | アラソキチン | 二 | 二 | |
| <u>Helicolenus percoides</u> | ミナミメカサコ | シーバーチ (*) | — | * 英名 |
| <u>Sebastes variabilis</u> | ナカメヌケ | ナカメナルダ ス キ ー ロ ク フ イ ッ シ ュ (*) | — | * 英名 |
| <u>Sebastes norvegicus</u> | モトアカウオ | コー ル テ ン ・ レ ッ ト フ イ ッ シ ュ (*) アカウオ メヌケ | — | * 英名 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | |
| <u>Sebastes mentella</u> | チヒロアカウオ | アカウオ メヌケ | — | |

| | | | | |
|--|----------------|--|-----|--|
| タラ目メルルーサ科 <u>Merluccius属</u> (新設) | 二 | メルルーサ (*) | 二 | * 科名 |
| <u>Merluccius productus</u> | シロカネダラ | ハシフイックホワイ インク | 二 | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | |
| <u>Micromesistius australis</u> <u>spallidus</u> | ミナミダラ | <u>ミナミダラ</u> | — | |
| <u>Micromesistius australis</u> <u>saustralis</u> | ハクコニアミナ ミダラ | | — | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| <u>Pollachius virens</u> | シロイトダラ | <u>グリーンホラック</u> (**) | — | **他に標 準和名とし て提唱され たもの |
| (新設) | | | | |
| (新設) | | | | |
| (新設) | | | | |
| <u>Pseudocyttus maculatus</u> | ヒョウマトウダ イ | — | — | |
| (新設) | | | | |
| <u>Helicolenus percoides</u> | ミナミメカサコ | シーバーチ (*) | — | * 英名 |
| (新設) | | | | |
| <u>Sebastes marinus</u> | モトアカウオ | コー ル テ ン ・ レ ッ ト フ イ ッ シ ュ (*) <u>タイセイウアカウオ</u> (**) アカウオ メヌケ | — | * 英名 **他に標 準和名とし て提唱され たもの |
| (略) | (略) | (略) | (略) | |
| <u>Sebastes mentella</u> | チヒロアカウオ | <u>オキアカウオ (*)</u> アカウオ | — | **他に標 準和名とし て提唱され |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----|
| <i>Gasterochisma melampus</i> | <u>ウロコマク^ロ</u> | <u>ガ^ストロ</u> | — | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| <u>(削除)</u> | | | | |
| <i>Oreochromis niloticus</i> | ナイルティラビ ^ア | イズ ^ミ ダ ^イ | — | |
| <i>Schedophilus velaini</i> | <u>ミナシクロメ^ダイ</u> | — | — | |
| <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | ミナミメ ^ダ イ | — | — | |
| <i>Seriolella punctata</i> | シルハ ^ー | シルハ ^ー ワレフ ^ー (*) ギンヒラス | オキブ ^リ | *英名 |
| <i>Seriolella caerulea</i> | シロヒラス | ホワイトワレフ ^ー (*) | オキブ ^リ 、ギンヒ ラス | |
| <i>Seriolella brama</i> | オキヒラス | <u>コモンワレフ^ー(*)</u> | | |
| <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> | タイエイヨウヒク ^ロ | ウイチ ^チ (*) カレイ | — | *英名 |
| <i>Glyptocephalus zachirus</i> | ヒレカ ^ナ メ ^ダ | カレイ | — | |
| <i>Hippoglossus hippoglossus</i> | タイエイヨウオヒョウ | オヒョウ | — | |
| <i>Hippoglossoides platessoides</i> | ク ^リ ンランド ^ア カ ガ ^レ イ | <u>アメリカン^アレイ^ス</u> (*)、カレイ | — | *英名 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | <u>ハラクター、オオシ ビ^カマス(**)</u> | | に標準和名 として提唱 されたもの |
| <i>Gasterochisma melampus</i> | <u>ガ^ストロ</u> | <u>ウロコマク^ロ (*)</u> | — | **全て他 に標準和名 として提唱 されたもの |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| <i>Oreochromis mossambicus</i> | <u>カ^スス^メ</u> | — | — | |
| <i>Oreochromis niloticus</i> | ナイルティラビ ^ア | <u>チカ^ダイ</u> イズ ^ミ ダ ^イ | — | **他に標 準和名とし て提唱され たもの |
| <u>(新設)</u> | | | | |
| <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | ミナミメ ^ダ イ | <u>ナンキョクメ^ダイ</u> (**) | — | **他に標 準和名とし て提唱され たもの |
| <i>Seriolella punctata</i> | シルハ ^ー | シルハ ^ー ワレフ ^ー (*) ギンヒラス、ギン ワレフ ^ー (**) | オキブ ^リ | *英名 **他に標 準和名とし て提唱され たもの |
| <i>Seriolella caerulea</i> | シロヒラス | ホワイトワレフ ^ー (*) | オキブ ^リ 、ギンヒ ラス | |
| <i>Seriolella brama</i> | オキヒラス | <u>ブル^ーワレフ^ー</u> (*) ワレフ ^ー (**) | | |
| <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> | タイエイヨウヒク ^ロ | ウイチ ^チ (*) カレイ (**) | — | *英名 **他に標 準和名とし て提唱され たもの |
| <u>(新設)</u> | | | | |
| <u>(新設)</u> | | | | |
| <i>Hippoglossoides platessoides</i> | ク ^リ ンランド ^ア カ ガ ^レ イ | カレイ (**) | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------|-----|-----|
| <i>Hippoglossoides elassodon</i> | ウマガレイ | シマガレイ | ニ | |
| <i>Limanda ferruginea</i> | — | イローテールフラウンダ (*) カレイ | — | *英名 |
| <i>Limanda limanda</i> | ニシマガレイ | カレイ | — | |
| <i>Isopsetta isolepis</i> | — | ハターソール (*) カレイ | — | *英名 |
| 【貝類】 | | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【頭足類】 | | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【甲殻類】 | | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |

注)

- 1.・2. (略)
3. 標準和名は「日本産魚類検索 (第3版)」(中坊徹次)、「輸入される外国産魚類の標準和名について (第9版)」(おさかな普及センター資料館年報、(31): 4-16 (2012))、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、「世界海産貝類大図鑑 (波部忠重・奥谷喬司)」、「原色日本大型甲殻類図鑑 (三宅貞祥)」、「日本産エビ類の分類と生態 (林健一)」等による。
なお、原則として、複数の標準和名が提唱されている魚種については、先に提唱された名称を標準和名として記載している。
4. 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名よりも広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき表示できる。
また、魚類については、国際的に広く認められているデータベース (FishBase (<https://www.fishbase.de/home.htm>) 等) の登録名に基づき表示できる。
5. 魚類のうち、標準和名の付けられていない魚種については、消費者庁が公表する「魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順実施要領」により、新たに標準和名を付けることを申請することができる。

| | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----|-----|
| (新設) | | | | |
| <i>Limanda ferruginea</i> | — | イローテールフラウンダ (*) カレイ (**) | — | |
| <i>Limanda limanda</i> | ニシマガレイ | カレイ (**) | — | |
| <i>Isopsetta isolepis</i> | — | ハターソール (*) カレイ (**) | — | |
| 【貝類】 | | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【頭足類】 | | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 【甲殻類】 | | | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |

注)

- 1.・2. (略)
3. 標準和名は「日本産魚名大辞典」(日本魚類学会編)、「日本産魚類検索 (第3版)」(中坊徹次)、「新顔の魚」(阿部宗明)、「日本近海貝類図鑑」(奥谷喬司)、「世界海産貝類大図鑑」(波部忠重・奥谷喬司)、「原色日本大型甲殻類図鑑」(三宅貞祥)「日本産エビ類の分類と生態」(林健一)等による。
4. 一般的名称例は、本表に記載のない名称でも、標準和名(種名)よりも広く一般に使用されている名称があれば、国語事典、百科事典、公的機関による刊行物等での使用例に基づき表示できる。

(新設)